



A sustainable work flow

for a multi-layer edition of the Chronicon by Romualdus Salernitanus

Paolo Monella

paolo.monella@gmx.net



Orso



*Livello
Grafematico*



*Livello
Linguistico*



Romualdo

Orso Beneventano

- *De nomine*
- Trattatello grammaticale
- IX Sec.
- 1 MS
- ALIM

Romualdo Salernitano

- *Chronicon*
- Universale / Normanni Sud
- XII Sec.
- 3 (4) MSS
- ALIM



Orso

Definition of nomen

nomen et secundum sonum definitur, hoc est secundum superficiem
nomen et secundū sonū definitur · hoc est secundū (secundū) superficiem
sensus . secundum sonum , hoc est secundum superficiem , hoc modo . dictum
sensus · Secundum | sonū · · hoc est | secundū | superficiem · hoc modo · dictum
feminino , ut littera dicta est , dictum in neutro ut tempus dictum est . secundum
feminino . ut littera | dicta | est , dictum | in neutro | ut tempus (secundū) dictū | est . Secundum
sensus , hoc modo ponitur . nomen est in definitione et intelligitur esse certum
sensus . hoc modo | ponitur . nomen | est | in definitione | et intelligitur | esse | certum
uocis articulatae . et pes est syllabarum et temporum certa
uocis | articulatę - Source end | Source start et pes | est | syllabarū | et temporum | certa

<http://www.unipa.it/paolo.monella/ursus>

P. Monella. *Livelli di rappresentazione del testo...* AIUCD 2016



Orso

Definition of nomen

nomen et secundum sonum definitur, hoc est secundum superficiem
nomen et secundū sonū definitur · hoc est secundū (secundū) superficiem
sensus . secundum sonum , hoc est secundum superficiem , hoc modo . dictum
sensus · Secundum | sonū · · hoc est | secundū | superficiem · hoc modo · dictum
feminino , ut littera dicta est , dictum in neutro ut tempus dictum est . sec
feminino , ut littera | dicta | est , dictum | in neutro | ut tempus (neutro) dictū | est . Se
sensus , hoc modo ponitur . nomen est in definitione et intelligitur esse
sensus , hoc modo | ponitur . nomen | est | in definitione | et intelligitur | esse |
uocis articulatae , et pes est syllabarum et temporum certa
uocis | articulatę - Source edit | Source start et pes | est | syllabarū | et temporum | certa

<http://www.unipa.it/paolo.monella/ursus>

P. Monella. *Livelli di rappresentazione del testo...* AIUCD 2016


*Livelli
testuali*

*Tabella
dei segni*



Livelli testuali

Semiotica



Livelli testuali

- Linguistico
- Alfabetico
- Grafematico

"**praepositio**": [praepositio] Nominal,
Positive, III decl, Singular Nominative,
Feminine,

prepositio
propositio

Tabella dei segni

Graphemes	Alphabemes	Grapheme Visualization	Type	Notes
a	a	a	Alphabetic	
b	b	b	Alphabetic	
c	c	c	Alphabetic	
d	d	d	Alphabetic	
e	e	e	Alphabetic	
æ	ae	ɛ	Alphabetic	An 'e' allophone
ɛ	ɛ	ɛ	Alphabetic	



A sustainable work flow

for a multi-layer edition of the Chronicon by Romualdus Salernitanus

Paolo Monella

paolo.monella@gmx.net



Orso



*Livello
Grafematico*



*Livello
Linguistico*



Romualdo

Livello Grafematico

2 anni
11 carte




*Solitudine
e novità*

*Editio
princeps*

Punteggiatura

Abbreviazioni

Solitudine e novità



*One man
show*

*Nuovo
modello di
edizione*

Coding

One man show

Un solo partecipante al progetto

Nuovo modello di edizione

T. Orlandi, *Informatica testuale* (2010)

T. Orlandi, edizione Machiavelli (2006)

Coding

```
503 function tableOfSignsToHTMLTable() {
504     // This function transforms the table of sign into an HTML table.
505     // It should be called by a gtos.html file
506     for (var igx = 0; igx < gtos.length; igx++) {
507         gtosTr = document.createElement('tr');
508         document.getElementById('gtosHtmlTable').appendChild(gtosTr);
509         for (var igy = 0; igy < gtos[igx].length; igy++) {
510
511             // Create THs for first row, TDs for the next rows
512             if ( igx == 0 ) { gtosTd = document.createElement('th'); }
513             else {
514                 gtosTd = document.createElement('td');
515                 gtosTd.setAttribute('class', 'td'+igy);
516             }
517
518             // Set column width
519             if ( igy == 4 ) { gtosTd.setAttribute('width', '400px'); }
520             else if (igy == 2) { gtosTd.setAttribute('width', '10px') }
521
522             // Insert <img>s
523             if ( igy == 5 && typeof(gtos[igx][igy]) != 'undefined' && igy > 0 ) {
524                 var imagesList = gtos[igx][igy].split(' ') // Filenam
```




Editio princeps

Ursus




Ink

Romualdus



Ink

Ursus



Romualdus


oɔrþj ði . 8180
offe. Apruefjoc
offe loqui. qui
n poccit. Abæxi
hebticem

Punteggiatura

Orso



Romualdo



<pc n="0">·</pc>



Abbreviazioni



Officially listed with Carter's Perfume
and Cosmetics Dept. Store 824 S.
Main Street, Salt Lake City.

Abbreviazioni

Orso

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**
<am>**2**</am>
</abbr>

<expan>**um**</expan>

</choice>



Abbreviazioni

Orso

Livello
Grafematico

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**
<am>**2**</am>
</abbr>

<expan>**um**</expan>

</choice>



Abbreviazioni

Orso

Livello
Grafematico

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**

<am>**2**</am>

</abbr>

<expan>**um**</expan>

Livello
Alfabetico

</choice>



Abbreviazioni

Orso

uerb

<choice>

```
<abbr type="superscription">u
<am>2</am>
</abbr>
```

```
<expan>um</expan>
```

```
</choice>
```

Livello
Alfabetico



Abbreviazioni

Orso

Romualdo

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**

<am>**2**</am>

</abbr>

<expan>**um**</expan>

</choice>

<p xml:id="g3.2-3.6" decls="#a">
quibus
uerbum
</p>

<p xml:id="g3.7-3.16" decls="#ag">
quib9
uerbu3
</p>



Abbreviazioni

@decls

Orso

Romualdo



uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**

<am>**2**</am>

</abbr>

<expan>**um**</expan>

</choice>

<p xml:id="g3.2-3.6" **decls="#a"**>
quibus
uerbum
</p>

<p xml:id="g3.7-3.16" **decls="#ag"**>
quib9
uerbu3
</p>



Abbreviazioni

@decls

Orso

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**
<am>**2**</am>
</abbr>

<expan>**um**</expan>

</choice>

Romualdo

<p xml:id="g3.2-3.6" **decls="#a"**>
quibus
uerbum
</p>

<p xml:id="g3.7-3.16" **decls="#ag"**>
quib9
uerbu3
</p>



Abbreviazioni


@decls

Cornice

Preimpostazioni:



Personalizzato:



< p xml:id="g3.2-3.6" **decls="#a"** >
qui_bus
uerbum
</p>

< p xml:id="g3.7-3.16" **decls="#ag"** >
qui_b9
uerbu3
</p>



Abbreviazioni

Orso

Romualdo

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**

<am>**2**</am>

</abbr>

<expan>**um**</expan>

</choice>



Graphemes	Alphabemes	Notes
b9	bus	Normally at the end of the word (i)
q9	que	
c0	con	
t0	ter	
t2	tur	Normally at the end of the word (i)
u2	uer	Normally found when when "r" is
[aeiouy]3	[aeiouy]m	A vowel + 3 = that vowel + m
[aeiouy]0	[aeiouy]m	A vowel + 0 = that vowel + m
<qd0>	quod	qd0, but only if it's a whole word

<p xml:id="g3.7-3.16" decls="#ag">
quib9
uerbu3
</p>



Abbreviazioni

Orso

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**

<am>**2**</am>

</abbr>

<expan>**um**</expan>

</choice>

Romualdo

Graphemes	Alphabemes	Notes
b9	bus	Normally at the end of the word (i)
q9	que	
c0	con	
t0	ter	
t2	tur	Normally at the end of the word (i)
u2	uer	Normally found when when "r" is
[aeiouy]3	[aeiouy]m	A vowel + 3 = that vowel + m
[aeiouy]0	[aeiouy]m	A vowel + 0 = that vowel + m
<qd0>	quod	qd0, but only if it's a whole word



<p xml:id="g3.7-3.16" decls="#ag">
quib9
uerbu3
</p>



Abbreviazioni

Tabella combinazioni standard

Orso

Romualdo

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">**u**
<am>**2**</am>
</abbr>

<expan>**um**</expan>

</choice>

Graphemes	Alphabemes	Notes
b9	bus	Normally at the end of the word (i)
q9	que	
c0	con	
t0	ter	
t2	tur	Normally at the end of the word (i)
u2	uer	Normally found when "r" is
[aeiouy]3	[aeiouy]m	A vowel + 3 = that vowel + m
[aeiouy]0	[aeiouy]m	A vowel + 0 = that vowel + m
<qd0>	quod	qd0, but only if it's a whole word

<p xml:id="g3.7-3.16" decls="#ag">
quib9
uerbu3
</p>



Abbreviazioni

uerb

<choice>

<abbr type="superscription">u

<am>2</am>

</abbr>

<expan>um</expan>

</choice>

Tabella combinazioni standard

Orso

Romualdo

Graphemes	Alphabemes	Notes
b9	bus	Normally at the end of the word (i)
q9	que	
c0	con	
t0	ter	
t2	tur	Normally at the end of the word (i)
u2	uer	Normally found when when "r" is
[aeiouy]3	[aeiouy]m	A vowel + 3 = that vowel + m
[aeiouy]0	[aeiouy]m	A vowel + 0 = that vowel + m
<qd0>	quod	qd0, but only if it's a whole word

<p xml:id="g3.7-3.16" decls="#ag">
sec<choice>
→ <abbr>u3</abbr>
<expan>un</expan>
</choice>da
</p>

Abbreviazioni

Orso

```
<w ana="3-NA1--6---" lemma="sum" n="est" xml:id="w75">est</w>
<lb break="no" n="1r.a.5" />
<w ana="4-0-----" lemma="quantum" n="quantum" xml:id="w78">quant
  <choice>
    <abbr type="superscription">u<am>8</am></abbr>
    <expan>um</expan>
  </choice>
</w>
<w ana="3-KA1--6---" lemma="pertineo" n="pertinet" xml:id="w81">
  <choice>
    <abbr type="brevigraph">p</abbr>
    <expan>per</expan>
  </choice>
tinet</w>
  <pc n="space"> </pc>
<w ana="4-S-----" lemma="ad" n="ad" xml:id="w84">ad</w>
<w ana="11D---D1---" lemma="sensus" n="sensum" xml:id="w87">sens
  <choice>
    <abbr type="superscription">u<am>8</am></abbr>
    <expan>um</expan>
  </choice>
```

Romualdo

```
<p xml:id="g3.2-3.6" facs="img/Vat.lat.397
3.pdf#page=21">
<pb n="29"/>
prima mundi etas e0 ab <rs>ada3</rs> usq9
ad diluuiu3, continens annos, iuxta
hebraica3 ueritate3, mille sexcentos
quinquaginta sex, iuxta septuaginta uero
interpretes duo milia ducentos quadraginta
duos; generationes uero iuxta utra3q9
editione3 numero dece3, que uniu2sali est
deleta diluuio, si<choice><abbr>c0</abbr>
<expan>cu</expan></choice>t prima3 cuiusq9
hominis obliuio demergere c0sueuit
estate3.
</p>
```





A sustainable work flow

for a multi-layer edition of the Chronicon by Romualdus Salernitanus

Paolo Monella

paolo.monella@gmx.net



Orso



*Livello
Grafematico*



*Livello
Linguistico*



Romualdo

Livello Linguistico

"**praepositio**": [praepositio] Nominal,
Positive, III decl, Singular Nominative.
Feminine,

prepositio

p̄positio

Orso

Romualdo



Orso

```
<w n="praepositio" xml:id="w2679">  
    præpositio  
</w>
```

Orso

```
<w n="praepositio" xml:id="w2679">  
    præpositio  
</w>
```



TreeTagger
LMU



Orso

```
<w n="praepositio" xml:id="w2679">  
    præpositio  
</w>
```



TreeTagger
LMU



```
<w n="praepositio" xml:id="w2679">  
    ana="11C---A2---"  
    lemma="praepositio">  
    præpositio  
</w>
```



Orso

```
<w n="praepositio" xml:id="w2679">  
    præpositio  
</w>
```

TreeTagger
LMU

```
<w n="praepositio" xml:id="w2679">  
    ana="11C---A2---"  
    lemma="praepositio">  
    præpositio  
</w>
```

'praepositio": [praepositio] Nominal,
Positive, III decl, Singular Nominative,
Feminine,

prepositio
ppositio



Orso

```
<w n="praepositio" xml:id="w2679">  
    præpositio  
</w>
```

TreeTagger
LMU

```
<w n="praepositio" xml:id="w2679">  
    ana="11C---A2---"  
    lemma="praepositio">  
    præpositio  
</w>
```

Precisione

Test su	397 parole
@lemma	82%
@ana	79%
Totale	14 354 parole

'praepositio": [praepositio] Nominal,
Positive, III decl, Singular Nominative,
Feminine,

prepositio
ppositio



Romualdo



*Ortografia
normalizzata*

*Niente
Livello
Linguistico*

Ortografia normalizzata

```
<w n="praepositio">  
    præpositio  
</w>
```

Ortografia normalizzata

```
<w n="praepositio">  
    præpositio  
</w>
```

```
<choice>  
    <reg>praepositio</reg>  
    <orig>præpositio</orig>  
</choice>
```

Ortografia normalizzata

```
<w n="praepositio">  
    præpositio  
</w>
```

```
<choice>  
    <reg>praepositio</reg>  
    <orig>præpositio</orig>  
</choice>
```

praepositio



prepositio

Niente Livello Linguistico

"praepositio": [praepositio] Nominal,
Positive, III decl, Singular Nominative,
Feminine,

prepositio

ppositio

Niente Livello Linguistico

"*praepositio*": [praepositio] nominal,
Positive, III decl. Singular Nominative,
Feminine

prepositio

ppositio

Niente Livello Linguistico

~~"praepositio": [praepositio] nominal,
Positive, III decl. Singular Nominative,
Feminine~~

prepositio


p̄positio

Cornice

Preimpostazioni:



Personalizzato:





A sustainable work flow

for a multi-layer edition of the Chronicon by Romualdus Salernitanus

Paolo Monella

paolo.monella@gmx.net



Orso



*Livello
Grafematico*



*Livello
Linguistico*



Romualdo

Romualdo


[http://www.unipa.it/
paolo.monella/romualdus](http://www.unipa.it/paolo.monella/romualdus)

Cornice

Preimpostazioni:



Personalizzato:





A sustainable work flow

for a multi-layer edition of the Chronicon by Romualdus Salernitanus

Paolo Monella

paolo.monella@gmx.net



Orso



*Livello
Grafematico*



*Livello
Linguistico*



Romualdo